



Viti e raccordi acciaio e inox  
Utensileria forniture industriali

**Viti Acciaio Autofilettanti**

# Viti Autofilettanti Impronta Phillips - Zincate




## Testa Cilindrica DIN 7981

d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
K	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
impronta	1	1	2	2	2	2	3	3

L = Lunghezza in mm d1 = Diametro in mm

L/d1	2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
4.8	*	*						
6.5	*	*	*	*	*			
9.5	*	*	*	*	*	*		
13	*	*	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*	*	*
19		*	*	*	*	*	*	*
22		*	*	*	*	*	*	*
25		*	*	*	*	*	*	*
32		*	*	*	*	*	*	*
38		*	*	*	*	*	*	*
45			*	*	*	*	*	*
50			*	*	*	*	*	*
60						*	*	*
70						*	*	
80						*	*	
90						*	*	
100						*	*	
110						*	*	



## Testa Piana Svasata DIN 7982

d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
K	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
impronta	1	1	2	2	2	2	3	3

L/d1	2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
4.8	*	*						
6.5	*	*	*	*				
9.5	*	*	*	*	*	*		
13	*	*	*	*	*	*	*	*
16		*	*	*	*	*	*	*
19		*	*	*	*	*	*	*
22		*	*	*	*	*	*	*
25		*	*	*	*	*	*	*
32		*	*	*	*	*	*	*
38		*	*	*	*	*	*	*
45			*	*	*	*	*	*
50			*	*	*	*	*	*
60						*	*	*
70						*	*	
80						*	*	
90						*	*	
100						*	*	
110						*	*	

# Viti Autofilettanti TE Finta Rondella - Zincate

## UNI 6950



L/d1	4.2	4.8	5.5	6.3
9.5	*	*		
13	*	*	*	*
16	*	*	*	*
19	*	*	*	*
22	*	*	*	*
25	*	*	*	*
32		*	*	*
38		*	*	*
45		*	*	*
50		*	*	*

d1	4,2	4,8	5,5	6,3
D	9,37	10,61	11,08	13,86
K	3,17	3,42	4,45	5,25
S	7	8	8	10


# Viti Autofilettanti TE Finta Rondella - Zincate

## Testa Esagonale DIN 7504-K


L = Lunghezza in mm d1 = Diametro in mm

L/d1	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
13	•	•	•		
16	•	•	•	•	
19	•	•	•	•	•
22	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•
38			•	•	•
45			•	•	•
50			•	•	•
60					•
70					•
80					•
90					•
100					•
110					•
120					•
130					•
140					•
150					•

d1	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	8,3	8,8	10,5	11	13,5
K	2,8	3,3	3,4	4,4	4,9
S	5,5	7	8	8	10



## Testa Cilindrica DIN 7504-N



d1	3,5	3,9	4,2	4,8
Campo Foratura	0,9-2,3	0,9-3,2	0,9-3,6	1,6-4,0

L/d1	3.5	3.9	4.2	4.8
9.5	•	•	•	
13	•	•	•	•
16	•	•	•	•
19	•	•	•	•
22	•	•	•	•
25	•	•	•	•
32		•	•	•
38			•	•
45				•
50				•

## Testa Piana Svasata DIN 7504-P



d1	3,5	3,9	4,2	4,8
Campo Foratura	0,9-2,3	0,9-3,2	0,9-3,6	1,6-4,0

L/d1	3.5	3.9	4.2	4.8
9.5	•	•	•	
13	•	•	•	•
16	•	•	•	•
19	•	•	•	•
22	•	•	•	•
25	•	•	•	•
32		•	•	•
38			•	•
45				•
50				•

Richiedete i nuovi Cataloghi Nuova Tecninox:

**- ACCIAIO ZINCATO**

- Viti, Dadi, Rondelle, Grower, Grani, Barre Filettate in acciaio

**- RACCORDERIA INOX**

- Tutta la raccorderia in acciaio inossidabile

Il materiale è disponibile  
per una pronta consegna in tutta  
**ITALIA**



Viti e raccordi acciaio e inox  
Utensileria forniture industriali

Via Trecate, 10 – 20017 Mazzo di Rho (MI)  
Tel. 02 9390 17 06 – Fax 02 9390 03 98  
[www.nuovatecninox.com](http://www.nuovatecninox.com) e-mail: [info@nuovatecninox.com](mailto:info@nuovatecninox.com)

